


JARDINIÈRES RECTANGULAIRES

100x50x50
160x40x30
195x60x60

UTILISATIONS :

- Aménagement de voies piétonnes, places, copropriétés.



Jardinière rectangulaire

CONDITIONNEMENT

- Palettes et chevrons consignés.

GLV : gravillons lavés " Vergèze " (gravillons jaune) p : profondeur intérieure
CG : ciment gris H : hauteur totale

PRODUIT										PALETTE	
MODELE	BETON	CODE	A cm	B cm	H cm	a cm	b cm	P cm	POIDS (kg)	NBRE U/PALETTE	POIDS (kg)
RECTANGULAIRE 100X50X50	GLV	JAR105V	100	50	50	86	36	42	272	2	544
	CG	JAR105C	100	50	50	86	36	42	272	2	544
RECTANGULAIRE 160X40X30	GLV	JAR164V	160	40	30	150	30	25	235	4	940
RECTANGULAIRE 195X60X60	GLV	JAR1956V	195	60	60	183	48	52	660	0	-
	CG	JAR1956G	195	60	60	183	48	52	660	0	-

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

JARDINIÈRES HEXAGONALES


H = 80

H = 60

H = 40

UTILISATIONS :

- Aménagement de voies piétonnes, places, copropriétés.



Jardinière hexagonale

- Palettes et chevrons consignés.

GLV : gravillons lavés " Vergèze " (gravillons jaune) - b : cote extérieure

PRODUIT										PALETTE	
MODELE	BETON	CODE	A cm	B cm	H cm	a cm	b cm	P cm	POIDS (kg)	NBRE U/PALETTE	POIDS (kg)
HEXAGONALE H = 80	GLV	JARH8V	105	120	80	85	60	69	770	1	-
HEXAGONALE H = 60	GLV	JARH6V	105	120	60	85	60	49	612	2	1224
HEXAGONALE H = 40	GLV	JARH4V	105	120	40	85	60	29	460	2	920


La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

JARDINIÈRES " ANGLES ARRONDIS "

112x52x38

UTILISATIONS :

- Aménagement de voies piétonnes, places, copropriétés.



Jardinière " angles arrondis "

CONDITIONNEMENT

- Palettes et chevrons consignés.

GLV : gravillons lavés " Vergèze " (gravillons jaune) - p : profondeur intérieure
H : hauteur totale

PRODUIT										PALETTE	
MODELE	BETON	CODE	A cm	B cm	H cm	a cm	b cm	p cm	POIDS (kg)	NBRE U/PALETTE	POIDS (kg)
ANGLES ARRONDIS	GLV	JARARV	112	52	38	100	40	32	230	2	460

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.